

CONTICLEAN® A-H
Nastri trasportatori antiaderenti



Since 1951




CONTICLEAN® A-H

IL NUOVO NASTRO TRASPORTATORE CON RIVESTIMENTO ANTIADERENTE.

Utilizzo:

- » In cooperazione con la Olberts GmbH di Krefeld, il gruppo ContiTech ha sviluppato un nastro trasportatore con un rivestimento antiaderente. Con i nastri convenzionali i materiali impaccanti come gesso, sabbia fine, argilla, compost o rifiuti solidi urbani aderiscono alla copertura. Le conseguenze sono costose per l'esercizio; i costi di acquisto, installazione e manutenzione dei sistemi di pulizia o dei raschiatori sono alti. Inoltre la produzione viene ridotta causa fermo impianto.
- » I nastri ContiClean® A-H hanno successo per il loro rivestimento antiaderente progettato per risolvere i problemi sopra indicati. Questo nuovo prodotto è ideale per il trasporto di gesso e/o miscele argilla/sabbia ed altri materiali impaccanti.
- » Con l'impiego di tale nastro l'utilizzatore può evitare l'acquisto di costosi sistemi di pulizia che spesso risultano essere inadatti alle reali necessità e dannosi per la vita del nastro. Riguardo alla durata, test hanno dimostrato che il rivestimento plastico del ContiClean® A-H è resistente all'usura almeno come le coperture in gomma convenzionali.

Due nastri in servizio in una centrale elettrica, entrambi trasportano gesso



» ContiClean® A-H



» Nastro trasportatore senza rivestimento antiaderente

GRUPPO NASTRI TRASPORTATORI CONTITECH.

- » Come produttori di sistemi di nastri trasportatori noi accettiamo la sfida della competizione globale e dei cambiamenti tecnologici.
- » Per raggiungere il successo facciamo uso della preziosa sinergia tra la casa madre e la nostra rete nel mondo.
- » La nostra capacità innovativa, le moderne tecnologie e il servizio globale al cliente fanno di noi un partner ideale per l'attività mineraria, l'ingegneria meccanica e molte altre tipologie d'industria in tutto il mondo.




CONTICLEAN® A-H

Benefici:

- » Repellente allo sporco e ai materiali incrostanti
- » Fermi impianto minimi
- » Costi per pulizia e manutenzione minimi
- » Resistente a olii e grassi
- » Resistente all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
- » Lunga vita di esercizio

Struttura del nastro



Aree d'applicazione:

Il nastro trasportatore ContiClean® A-H, rivestito con uno strato antiaderente, è usato principalmente nelle seguenti applicazioni:

- » Lavorazione di inerti » Industria chimica » Industria dei fertilizzanti » Industria del gesso/cemento » Industria del calcare
- » Centrali elettriche a carbone » Preparazione del compost » Impianti di riciclaggio » Fornaci.

Riparazioni e giunzioni:

- » Il nastro trasportatore ContiClean® A-H può essere facilmente giuntato e riparato come i nastri convenzionali.



- » Il gruppo imprenditoriale ContiTech congloba più di 20 società in Europa, specializzate nella tecnologia del caucciù e dei materiali sintetici, che utilizzano i vantaggi del loro interscambio di Know-how.

Come partner di tutte le industrie sviluppiamo, produciamo, prepariamo parti funzionali, componenti e sistemi di costante elevata qualità, che hanno un importante significato in tutto il mondo.

- » Tutte le società lavorano in modo flessibile rivolte alla necessità del cliente.

Continental 
CONTITECH

ContiTech specialista
 del caucciù e della tecnologia
 dei materiali sintetici.



Gruppo Rivolta

Un'organizzazione tecnica e commerciale studiata per offrirvi un servizio di assistenza specializzato.

Un panorama di prodotti a misura di ogni esigenza.



» Gomme speciali antiusura, anticalore, autoestinguenti, antimpaccamento e fono-assorbenti per rivestimenti tramogge, canale, cicloni, alimentatori vibranti, rulli tamburi, ecc. Gomme speciali per rivestimenti antiacidi ed anticorrosivi. Barrotti e piastre antiusura ferro-gomma. Rivestimenti in ceramica Al₂O₃. Bavette di contenimento, raschiatori con dispositivi di pressione e spazzole rotanti pulizia nastro. Soluzioni e materiali vulcanizzanti a freddo per giunzioni e riparazioni nastri in gomma e PVC. Reti vaglianti in gomma e poliuretano. Corazzature in gomma per mulini.



» Nastri trasportatori in gomma con carcassa tessile per materiali freddi, caldi, oleosi e per percorsi in pendenza, con carichi fino a 3150 N/mm. Nastri trasportatori con cavi metallici, ininfiammabili, autoestinguenti, con carichi fino a 7500 N/mm. Materiale vulcanizzante per giunzioni a caldo.



» Nastri trasportatori in gomma con carcassa tessile per materiali freddi, caldi, oleosi, con carichi fino a 3150 N/mm.



» Tubi, flange, guarnizioni Sigma per il trasporto pneumatico ed idraulico in depressione max, 9 mV ed in pressione max 10 bar.



» Rulli flessibili a ghirlanda in gomma e poliuretano per nastri da 400 a 1400 mm di larghezza. Raschiatori a lama in tungsteno o poliuretano.



» Nastri elevatori in gomma, anche con trama rigida, con applicati bordi di contenimento laterali fino a 400 mm di altezza e tazze trasversali fino a 360 mm di altezza. Bordi e tazze in qualità speciale, telati, antiolio, anticalore, ininfiammabili.



» Prodotti ed attrezzature per giunzioni meccaniche di nastri in gomma e PVC da 1 a 26 mm di spessore.



» Rulli portanti e di ritorno serie leggera - media - pesante. Tamburi di trazione, costrizione e ritorno nastro trasportatore.

Centri di Assistenza

MILANO

Via Ruffilli, 1
I-20060 Pessano con Bornago (MI)
Tel. 02.95.421.224 - Fax 02.700.49.689
e-mail: asstec_industria@rivoltagroup.com

VICENZA

Via Dante, 25
I-36020 Villaga (VI)
Tel. 0444.88.82.89 - Fax 0444.78.20.70
e-mail: dvicenza@rivoltagroup.com

ROMA

Via Carpinetana Sud, 35
I-00034 Colferro (RM)
Tel. 06.97.305.005 - Fax 06.23.325.820
e-mail: droma@rivoltagroup.com

ORISTANO

Loc. Sa Turrutta - SS 131 Km. 99
I-09070 Siamaggiore (OR)
Tel. e Fax 0783.33.893
e-mail: doristan@rivoltagroup.com

CATANIA

SP 229 Contrada Casazze
I-95040 Piano Tavola (CT)
Tel. e Fax 095.71.31.637
e-mail: dcatania@rivoltagroup.com



Foto aerea sede Gruppo Rivolta

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =



RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE S.p.A. - Via Franco Rivolta, 2
20060 Pessano con Bornago (MI) - Tel. 02.95.421.359 - Fax 02.700.49.689
www.rivoltagroup.com e-mail: info@rivoltagroup.com